

UPDATER

SERVICE BEST
INTERNATIONAL

2021/02 Votre contact en France
M. Guiraudon - Tél.06 85 21 90 66
Email : direction@hyper-shopping.fr

BRAND NEW
PRODUCTS



NEW › NIEUW › NOUVEAU › NEU

BRAND NEW



NEW

celly
Designed in Milano



DATA CABLE USB>TYPE C

- USB to type C connector
- Simultaneous loading and data transfer up to 1 GB per second
- Cable coated in nylon with a length of 1 meter
- Reversible connector with L connection

DATAKABEL USB>TYPE C

- USB naar type C connector
- Gelijktijdig opladen en gegevens overdragen tot 1 GB per seconde
- Kabel geccoat in nylon met een lengte van 1 meter
- Omkeerbare connector met L aansluiting

CÂBLE DE DONNÉES USB>TYPE C

- Connecteur USB à type C
- Charge et transfert de données simultanés jusqu'à 1 Go par seconde
- Câble recouvert de nylon d'une longueur de 1 mètre
- Connecteur réversible avec connexion en L

DATENKABEL USB>TYP C

- USB nach Typ-C-Stecker
- Gleichzeitiges Laden und Datenübertragung bis zu 1 GB pro Sekunde
- Mit Nylon ummanteltes Kabel mit einer Länge von 1 Meter
- Umkehrbarer Stecker mit L-Anschluss

0517514 › 8021735762799 › PU 5 › Box › Universal › L-shaped USB-C connector › 1m

NEW

GuardWing
Safety Blanket



PROTECT BLANKET

- Eye-catching water-repellent fluorescent yellow protective blanket with reflective stripes
- Offers protection against cold, wind and rain
- Breathable and windproof
- Comfortable soft fleece inside and closable with velcro
- Size 200x150cm

BESCHERMDEKEN

- Opvallende waterafstotende fluorescerende gele beschermdeken met reflecterende strepen
- Biedt bescherming tegen kou, wind en regen
- Ademend en winddicht
- Comfortabele zachte fleece binnenzijde en afsluitbaar met klittenband
- Afmeting 200x150cm

COUVERTURE DE PROTECTION

- Couverture de protection jaune fluorescente hydrofuge avec bandes réfléchissantes
- Protège contre le froid, le vent et la pluie.
- Respirant et résistant au vent
- En matière douce et confortable à l'intérieur, fermeture par Velcro
- Taille 200x150cm

SCHUTZDECKE

- Auffällige wasserabweisende Schutzdecke in fluoreszierendem Gelb mit reflektierenden Streifen
- Bietet Schutz vor Kälte, Wind und Regen
- Atmungsaktiv und winddicht
- Kuscheilig weiches Fleece innen und mit Klettverschluss verschließbar
- Größe 200x150cm

0114012 › 8720299070806 › PU 12 › Bag › 200x150cm › Windproof › Reflective › Soft

NEW**WHEEL TRIM MEGA 13"/14"/15"/16"**

- Silver colored plastic wheel trim suitable for steel rims
- Made of durable and impact resistant ABS plastic
- Always fits perfectly on the rim due to original fit and adjustable clamping ring
- Easy to clean due to dirt-protective coating
- The wheel trim are supplied in a display with 20 pieces

WIELDOP MEGA 13"/14"/15"/16"

- Zilverkleurige kunststof wioldop geschikt voor stalen velgen
- Gemaakt van duurzaam en slagvast ABS kunststof
- Past altijd perfect op de velg door originele pasvorm en verstelbare klemring
- Makkelijk schoon te maken door vuil beschermende coating
- De wioldoppen worden geleverd in een display met 20 stuks

ENJOLIVEUR MEGA 13"/14"/15"/16"

- Enjoliveur de roue en plastique argenté adapté aux jantes en acier
- Fabriqué en plastique ABS durable et résistant aux chocs
- S'adapte toujours parfaitement à la jante grâce à sa forme originale et à sa bague de serrage réglable
- Facile à nettoyer grâce au revêtement anti-salissures
- Les enjoliveurs sont fournis dans un présentoir de 20 pièces

RADKAPPE MEGA 13"/14"/15"/16"

- Silberfarbene Kunststoff Radkappe passend für Stahlfelgen
- Hergestellt aus langlebigem und schlagfestem ABS-Kunststoff
- Passt immer perfekt auf die Felge durch Originalpassform und verstellbaren Klemmring
- Leicht zu reinigen durch schmutzabweisende Beschichtung
- Die Radkappen werden in einem Display mit 20 Stück geliefert

2211280 › 8711293452170 › PU 1 › Display › 13" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x
2211281 › 8711293452187 › PU 1 › Display › 14" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x
2211282 › 8711293452194 › PU 1 › Display › 15" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x
2211283 › 8711293452200 › PU 1 › Display › 16" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x

NEW**WHEEL TRIM MEGA 13"/14"/15"/16"**

- Silver colored plastic wheel trim suitable for steel rims
- Made of durable and impact resistant ABS plastic
- Always fits perfectly on the rim due to original fit and adjustable clamping ring
- Easy to clean due to dirt-protective coating
- The wheel trim are supplied in a display with 20 pieces

WIELDOP SOHO 13"/14"/15"/16"

- Zilverkleurige kunststof wioldop geschikt voor stalen velgen
- Gemaakt van duurzaam en slagvast ABS kunststof
- Past altijd perfect op de velg door originele pasvorm en verstelbare klemring
- Makkelijk schoon te maken door vuil beschermende coating
- De wioldoppen worden geleverd in een display met 20 stuks


ENJOLIVEUR SOHO 13"/14"/15"/16"

- Enjoliveur de roue en plastique argenté adapté aux jantes en acier
- Fabriqué en plastique ABS durable et résistant aux chocs
- S'adapte toujours parfaitement à la jante grâce à sa forme originale et à sa bague de serrage réglable
- Facile à nettoyer grâce au revêtement anti-salissures
- Les enjoliveurs sont fournis dans un présentoir de 20 pièces

RADKAPPE SOHO 13"/14"/15"/16"

- Silberfarbene Kunststoff Radkappe passend für Stahlfelgen
- Hergestellt aus langlebigem und schlagfestem ABS-Kunststoff
- Passt immer perfekt auf die Felge durch Originalpassform und verstellbaren Klemmring
- Leicht zu reinigen durch schmutzabweisende Beschichtung
- Die Radkappen werden in einem Display mit 20 Stück geliefert

2211284 › 8711293452217 › PU 1 › Display › 13" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x
2211285 › 8711293452224 › PU 1 › Display › 14" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x
2211286 › 8711293452231 › PU 1 › Display › 15" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x
2211287 › 8711293452248 › PU 1 › Display › 16" › Universal › Adjustable retaining rings › 20x

NEW**TWINNY**.LOAD**WALL MOUNT BIKE CARRIER**

- Steel wall bracket with tow ball for mounting bicycle rack
- Suitable for tow-bar bike carriers
- The wall bracket has a dimension of 17,4x16cm
- With pre-drilled fixing holes
- Mounting screws and plugs included
- Maximum load capacity 50 KG

MUURBEUGEL FIETSDRAGER

- Stalen wandhouder met trekhaakogel om fietsdrager op te hangen
- Geschikt voor trekhaak fietsdragers
- De muurbeugel heeft een afmeting van 17,4x16cm
- Met vorgeboorde bevestigingsgaten
- Inclusief montageschroeven en -pluggen
- Maximaal belastbaar tot 50 KG

SUPPORT MURAL PORTE-VELO

- Support mural en acier avec boule d'attelage pour porte-vélos
- Convient aux porte-vélos d'attelage
- Le support mural a une taille de 17,4x16cm
- Avec des trous de fixation pré-percés
- Vis et chevilles de montage incluses
- Charge maximale jusqu'à 50 KG

WANDHALTERUNG FAHRRADTRÄGER

- Stahl-Wandhalterung mit anhängende Kupplung zur Aufbewahrung des Fahrradträgers
- Geeignet für Deichsel-Fahrradträger
- Die Wandhalterung hat eine Größe von 17,4x16cm
- Mit vorgebohrten Befestigungslöchern
- Inklusive Befestigungsschrauben und Dübel
- Maximale Belastung bis zu 50 KG

7913509 › 8719322331922 › PU 8 › Box › For bicycle carrier mounted on tow bar › Max. carrying weight 50Kg › Wall mounting

NEW**CAR** >>> **POINT****LED TRAILER LIGHTING BOARD**

- 12 Volt LED plastic Trailer Lighting Board is for trailers, bike carriers or caravans
- Length 137 centimetres and a height of 14 centimetres
- Two LED rear lights and 2 reflective triangles
- Six Functions: direction indicator, rear light, brake lamp, licence plate light, reversing lamp and rear fog lamp
- To be attached with the two eyes
- Seven-pole plug, cable length 9 meters

LED VERLICHTINGSBALK

- 12 Volt LED kunststof verlichtingsbalk is voor aanhangers, fietsdragers of caravans
- Lengte 137 centimeter en een hoogte van 14 centimeter
- Twee LED achterlichten en 2 reflecterende driehoeken
- Zes Functies: richtingaanwijzer, achterlicht, remlicht, kentekenplaatverlichting, achteruitrijlamp en mistachterlicht
- Te bevestigen met de twee ogen
- Zevenpolige stekker, kabellengte 9 meter

PANNEAU D'ÉCLAIRAGE LED

- Le faisceau d'éclairage LED en plastique de 12 volts est destiné aux remorques, aux porte-vélos ou aux caravanes
- Longueur 137 centimètres et hauteur 14 centimètres
- Deux feux arrière à LED et deux triangles réfléchissants
- Six fonctions : indicateur de direction, feu arrière, feu de stop, feu de plaque d'immatriculation, feu de recul et feu de brouillard arrière
- A attacher avec les deux yeux
- Fiche à sept pôles, longueur de câble 9 mètres

LED BELEUCHTUNGSTAFEL

- 12 Volt LED-Kunststoff-Lichtbalken ist für Anhänger, Fahrradträger oder Wohnwagen
- Länge 137 Zentimeter und eine Höhe von 14 Zentimetern
- Zwei LED-Rückleuchten und 2 reflektierende Dreiecke
- Sechs Funktionen: Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte
- Mit den beiden Augen zu befestigen
- Siebenpoliger Stecker, Kabellänge 9 Meter

0440008 › 8711293451760 › PU 6 › Card › 12V › 6 functions › 9m cable › 7-pin connector

NEW**AXA****RLC PLUS PLUG IN CHAIN**

- Can be used in combination with the Fusion, Defender or Solid Plus ring lock.
- Length 100cm, diameter links 5,5mm
- Diameter plug-in 10mm
- Strong polyester cover prevents damage

RLC PLUS PLUG IN KETTING

- Kan worden gebruikt in combinatie met het Fusion, Defender of Solid Plus ringslot
- Lengte 100cm, diameter schakels 5,5mm
- Diameter plug-in 10mm
- Sterke polyester hoes voorkomt beschadigingen

RLC PLUS CHAÎN ENFICHABLE

- Peut être utilisé en combinaison avec la serrure à anneau Fusion, Defender ou Solid Plus.
- Longueur 100cm, diamètre des liens 5,5mm
- Diamètre de la prise 10mm
- Une solide housse en polyester empêche les dégâts

RLC PLUS EINSTECKKETTE

- Kann in Kombination mit dem Fusion, Defender oder Solid Plus Ringschloss verwendet werden.
- Länge 100cm, Durchmesser Glieder 5,5mm
- Durchmesser Plug-in 10mm
- Starker Polyesterbezug verhindert Beschädigungen

5011547 › 8713249238661 › PU 10 › Sleeve › 100cm › Ø5,5mm › Plug-in

NEW**Continental****TYRE RIDE TOUR 28"**

- All-round tyre with safe reflection
- Suitable for E-Bikes
- Extra Puncture Belt Breaker for excellent puncture protection
- Tyre size 28x1.60
- ETRTO size 42-622

BUITENBAND RIDE TOUR 28"

- Allround buitenband met veilige reflectie
- Geschikt voor E-Bikes
- Extra Puncture Belt Breaker voor een uitstekende bescherming tegen lekrijden
- Bandenmaat 28x1.60
- ETRTO maat 42-622

PNEU DE VÉLO RIDE TOUR 28"

- Pneu velo avec réflexion sûre
- Convient aux E-Bikes
- Extra Puncture Belt Breaker pour une excellente protection contre les perforations
- Taille des pneus 28x1,60
- ETRTO taille 42-622

REIFEN RIDE TOUR 28"

- Allround Reifen mit Reflexion
- Geeignet für E-Bikes
- Extra Puncture Belt Breaker für hervorragenden Pannenschutz
- Reifengröße 28x1.60
- ETRTO Größe 42-622

5036722 › 4019238693386 › PU 20 › Card › E-bike ready, ECO25 (max. 25km/h) › 28 Inch › ETRTO 42-622 › French 700x42C (40C) › Reflective

NEW**Continental****INNERTUBE TOUR 26"**

- Innertube made of a high-quality rubber compound
- Tyre size 26x 1 1/8 up to 26x1.30
- ETRTO size 28-559 up to 32-597
- 40mm high Dunlop valve
- Assembly instructions on the inside of the packaging

BINNENBAND TOUR 26"

- Binnenband van een hoogwaardig rubbercompound
- Bandenmaat 26x 1 1/8 tot en met 26x1.30
- ETRTO maat 28-559 tot en met 32-597
- 40mm hoog Dunlop ventiel
- Montage-instructies op de binnenzijde van de verpakking


CHAMBRE À AIR TOUR 26"

- Chambre à air continentale fabriquée à partir d'un mélange de caoutchouc de haute qualité
- Taille des pneus 26x 1 1/8 à 26x1,30
- ETRTO taille 28-559 à 32-597
- Valve Dunlop de 40 mm de haut
- Instructions de montage à l'intérieur de l'emballage

SCHLAUCH TOUR 26"

- Schlauch aus einer hochwertigen Gummimischung
- Reifengröße 26x 1 1/8 bis 26x1.30
- ETRTO-Größe 28-559 bis 32-597
- 40 mm hohes Dunlopventil
- Montageanleitung auf der Innenseite der Verpackung

5036730 › 4019238556575 › PU 25 › Box › 26" Slim › 26x1 1/8 -> 26x1.3 › ETRTO: 28-559 -> 32-597 › French: 650x28A -> 650x32A › DV 40mm

**BRAND NEW**

NEW**SIMSON®****BIKE BELL MINI 32MM**

- Bicycle bell Mini with universal flex-band attachment
- Bell with a sporty look and clear sound
- Can be mounted quickly and easily without tools on almost any handlebar or stem
- The black bell has a diameter of 32 mm
- Made of aluminium with a plastic band

FIETSBEL MINI 32MM

- Fietsbel Mini met universele flex-band bevestiging
- Bel met een sportieve uitstraling en een helder geluid
- Kan snel en gemakkelijk zonder gereedschap op bijna elk stuur en elke stuurpen worden gemonteerd
- De zwarte bel heeft een diameter van 32mm
- Gemaakt van aluminium met een kunststof band

SONNETTE DE VÉLO MINI 32MM

- Mini sonnette pour vélo avec fixation universelle de la bande flexible
- Une cloche au look sportif et au son clair
- Peut être monté rapidement et facilement sans outils sur presque tous les guidons ou potences
- La cloche noire a un diamètre de 32 mm
- En aluminium avec une bande de plastique

FAHRRADKLINGEL MINI 32MM

- Mini-Fahrradklingel mit universeller Flexbandbefestigung
- Klingel mit sportlichem Aussehen und klarem Klang
- Kann schnell und einfach ohne Werkzeug an fast jedem Lenker oder Vorbau montiert werden
- Die schwarze Klingel hat einen Durchmesser von 32 mm
- Hergestellt aus Aluminium mit einem Kunststoffband

5321229 › 8711646012297 › PU 6 › Card › Ø32mm

NEW**SIMSON®****BIKE BELL MICRO 23MM**

- Bicycle bell Micro with rubber band fastening
- Made of copper, therefore a very high and long-lasting tone
- Can be mounted without tools
- Fits handlebars from 19.2 mm to 31.8 mm in diameter
- The black bell has a diameter of 23mm

FIETSBEL MICRO 23MM

- Fietsbel Micro met een rubber elastiek bevestiging
- Gemaakt van koper, hierdoor een erg hoge en langdurige toon
- Zonder gereedschap te monteren
- Past op sturen met een diameter van 19,2 mm tot en met 31,8 mm
- De zwarte bel heeft een diameter van 23mm

SONNETTE DE VÉLO MICRO 23MM

- Sonnette de bicyclette Micro avec fixation par élastique
- Fait de cuivre, donc un son très élevé et durable
- Peut être monté sans outils
- Convient aux guidons de 19,2 mm à 31,8 mm de diamètre
- La cloche noire a un diamètre de 23 mm

FAHRRADKLINGEL MICRO 23MM

- Fahrradklingel Micro mit Gummibandbefestigung
- Aus Kupfer, daher sehr hoher und lang anhaltender Ton
- Kann ohne Werkzeug montiert werden
- Passend für Lenker von 19,2mm bis 31,8mm Durchmesser
- Die schwarze Klingel hat einen Durchmesser von 23 mm

5321230 › 8711646022302 › PU 6 › Card › Ø32mm

NEW**SIMSON®****BIKE BELL RACE**

- Bicycle bell Race with rubber band fastening
- Made of aluminium can produce up to 85 decibels of sound
- Can be mounted without tools
- Fits handlebars from 19.2 mm to 31.8 mm in diameter
- The black bell has a diameter of 45mm

FIETSBEL RACE

- Fietsbel Race met een rubber elastiek bevestiging
- Gemaakt van aluminium kan tot maar liefst 85 decibel geluid produceren
- Zonder gereedschap te monteren
- Past op sturen met een diameter van 19,2 mm tot en met 31,8 mm
- De zwarte bel heeft een diameter van 45mm

SONNETTE DE VÉLO RACE

- Sonnette de bicyclette Race avec fixation par élastique
- Fabriqué en aluminium, il peut produire jusqu'à 85 décibels de bruit
- Peut être monté sans outils
- Convient aux guidons de 19,2 mm à 31,8 mm de diamètre
- La cloche noire a un diamètre de 45 mm

FAHRRADKLINGEL RACE

- Fahrradklingel Race mit Gummibandbefestigung
- Hergestellt aus Aluminium kann er bis zu 85 Dezibel Lärm erzeugen
- Kann ohne Werkzeug montiert werden
- Passend für Lenker von 19,2mm bis 31,8mm Durchmesser
- Die schwarze Klingel hat einen Durchmesser von 45 mm

5321231 › 8711646122316 › PU 6 › Card › Ø45mm

NEW**SIMSON®****HEADLIGHT HUB DYNAMO LUMINOUS 30 LUX/70 LUX**

- Hub dynamo headlight with a light output of 30 or 70 Lux
- With on/off switch or automatic position
- Standlight function allowing the lamp to remain on for a short time when the bicycle is stationary
- Can also be connected to the bike's rear light without connecting a second wire to the hub dynamo

KOPLAMP NAAFDYNAMO LUMINOUS 30 LUX/70 LUX

- Naafdynamo koplamp met een lichtopbrengst van 30 of 70 Lux
- Met aan-uitschakelaar of automatisch stand
- Standlicht functie waardoor de lamp nog even blijft branden als de fiets stilstaat
- Kan ook worden aangesloten aan het achterlicht van de fiets zonder een tweede draad op de naafdynamo aan te sluiten

PHARE MOYEU DYNAMO LUMINOUS 30 LUX/70 LUX



- Projecteur à dynamo de moyeu d'une puissance lumineuse de 30 Lux
- Avec interrupteur marche/arrêt ou position automatique
- Fonction d'éclairage d'appoint permettant à la lampe de rester allumée pendant une courte période lorsque le vélo est à l'arrêt
- Peut également être connecté au feu arrière du vélo sans avoir à connecter un second fil à la dynamo de moyeu

SCHINWERFER NABENDYNAMO LUMINOUS 30 LUX/70 LUX

- Nabendynamo-Scheinwerfer mit einer Lichtleistung von 30 oder 70 Lux
- Mit Ein-/Aus-Schalter oder Automatikstellung
- Standlichtfunktion, die es ermöglicht, dass die Lampe bei stehendem Fahrrad für kurze Zeit eingeschaltet bleibt
- Kann auch an das Rücklicht des Fahrrads angeschlossen werden, ohne ein zweites Kabel mit dem Nabendynamo zu verbinden

5322026 › 8711646220265 › PU 5 › Card › CE › 30Lux › Naafdynamo/6V › LED
5322027 › 8711646220272 › PU 5 › Card › CE › 70Lux › Naafdynamo/6V › LED

BRAND NEW



INNER TUBE 12"/16"/22"/24"/26"

- Inner tube with high-quality compound
- Reliable tyre that stays under pressure longer
- With Dunlop valve
- Assembly instructions on the inside of the package

BINNENBAND 12"/16"/22"/24"/26"

- Binnenband met hoogwaardige samenstelling
- Betrouwbare band die langer op spanning blijft
- Met Auto/Schrader ventiel
- Montage instructies op de binnenzijde van de verpakking

CHAMBRE À AIR 12"/16"/22"/24"/26"


- Chambre à air avec composé de haute qualité
- Un pneu fiable qui reste sous pression plus longtemps
- Avec Dunlop valve
- Instructions de montage à l'intérieur de l'emballage

SCHLAUCH 12"/16"/22"/24"/26"

- Schlauch mit hochwertiger Zusammensetzung
- Zuverlässiger Reifen, der länger unter Druck bleibt
- Mit Dunlop -Ventil
- Montageanleitung auf der Innenseite der Verpackung

- 5310741** › 8714692508011 › PU 20 › Box › Halfhaaks ventiel ›12"› 12 1/2x1,75-2.1/5 › 47/62-203
5310742 › 8714692508028 › PU 20 › Box › 16" › 16x1 1/4-1,75 › 32/47-305/340
5310745 › 8714692508103 › PU 20 › Box › 22" › 22x1 3/8-1,75 › 37/47-457/489
5310747 › 8714692508158 › PU 20 › Box › 24" › 24x1 1/8-1,75 › 28/47-507/540
5310749 › 8714692508202 › PU 20 › Box › 26" › 26x1,30-1,70 › 35/44-559

	For tyre size/Voor bandenmaat Pour les pneus de taille/Für Reifengröße	ETRTO size/ETRTO maat Taille ETRTO/ETRTO Größe
5310741	12.1/2x1.75 / 12x2.10 / 12.1/2x2.1/4	47-203 / 54-203 / 62-203 / 47/62-203
5310745	16x1.1/4 / 16x1.3/8 / 16x1.75	47-305 / 32-340 / 37-340
5310747	22x1.3/8 and 22x1.75	47-457 and 37-489
5310749	26x1.30 / 26x1.50 / 26x1.60 / 26x1.70	35-559 / 40-559 / 42-559 / 44-559



INNER TUBE 26"/28" 50MM PRESTA

- Inner tube with high-quality compound
- Reliable tyre that stays under pressure longer
- With Dunlop valve
- Assembly instructions on the inside of the package

BINNENBAND 26"/28" 50MM FRANS

- Binnenband met hoogwaardige samenstelling
- Betrouwbare band die langer op spanning blijft
- Met Auto/Schrader ventiel
- Montage instructies op de binnenzijde van de verpakking

CHAMBRE À AIR 26"/28" 50MM PRESTA

- Chambre à air avec composé de haute qualité
- Un pneu fiable qui reste sous pression plus longtemps
- Avec Dunlop valve
- Instructions de montage à l'intérieur de l'emballage

SCHLAUCH 26"/28" 50MM SLAVERAND

- Schlauch mit hochwertiger Zusammensetzung
- Zuverlässiger Reifen, der länger unter Druck bleibt
- Mit Dunlop -Ventil
- Montageanleitung auf der Innenseite der Verpackung

- 5310758** › 8714692508349 › PU 20 › Box › 28" › 700x28-35C › 28/35-622 ›
5310763 › 8714692508257 › PU 20 › Box › 26-27.5" › 26x1,75-2,35 › 47/60-559/584

	For tyre size / Voor bandenmaat Pour les pneus de taille / Für Reifengröße	ETRTO size / ETRTO maat Taille ETRTO / ETRTO Größe
5310758	28x1.10, 28x1 5/8x1 1/8, 28x1.20, 28x1.25, 28x1 5/8x1 1/4, 28x1.35, 28x1 5/8x1 3/8, 28x1	28-622 / 30-622 / 32-622 / 35-622 and 37-622 or French size 700x28C, 700x30C, 700x32C, 700x35C and 700 COURSE
5310763	26x1.75 / 26x1.90 / 26x2.00 / 26x2.10 / 26x2.20 / 26x2.35	47-559 / 50-559 / 54-559 / 55-559 / 60-559 or French size indication 700 x 20C, 700 x 22C, 700 x 22, 700 x 23C, 700 x 24C and 700 x 25C